



# **BUDAPESTI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG**

## **KIVONAT**

### **A LÉTESÍTMÉNYI ELŐÍRÁSOK ÉS MÉRKŐZÉS RENDEZÉSI SZABÁLYZATBÓL**

Budapest, 2007. március 5.

*/Karacs Sándor/ elnök  
Biztonsági- és Technikai Bizottság*

## 1.§

### A szabályzat hatálya

- (1) E szabályzatot kell alkalmazni:
  - a) a nemzeti válogatottak mérkőzéseire;
  - b) a nemzetközi kupamérkőzésekre;
  - c) a nemzeti bajnokság és Magyar Kupa keretében szervezett mérkőzésekre;
  - d) minden c) pontban meg nem határozott mérkőzésre;
  - e) azokra a mérkőzésekre, melyeken:
    - a mérkőzés helyszínéül szolgáló létesítmény befogadóképességének legalább 70%-ára kibocsátott jegyeket a mérkőzés időpontja előtt egy héttel már értékesítették és a rendelkezésre álló további információk alapján telt ház várható;
    - a vendégszurkolók részére biztosított jegyek 90%-a vagy 500 db jegy a mérkőzés időpontja előtt egy héttel már értékesítésre került, feltéve, hogy azokon néző jelen lehet.
- (2) A szabályzat hatálya nem terjed ki a (1)-ben meghatározott mérkőzések esetében a korosztályos, illetve tartalékcsoportok, a női bajnokság mérkőzéseire, valamint az edzőmérkőzésekre.
- (3) A szabályzat hatálya nem terjed ki az edzőmérkőzésekre.

## 2.§

### A hitelesítés feltételei és a létesítmények osztályba sorolása

- (1) A labdarúgó pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság (az őszi szezon) megkezdése előtt, (vagy ha azt megelőzi főtáblára jutott csapatok Magyar Kupa mérkőzése) hitelesíteni és osztályba sorolni kell.  
Az első és másodosztályban a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) ellenőrizte és az ezt igazoló dokumentumok a sportszervezet birtokában vannak. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg!
- (2) Az első és másodosztályban induló férfi felnőtt sportszervezetek létesítményeinek hitelesítéseit az MLSZ, a harmadosztályban induló férfi felnőtt sportszervezetek létesítményeinek hitelesítéseit az MLSZ NB III Versenybizottságai, az összes többi nagypályás, kapcsolatos sportlétesítmények hitelesítéseit a területileg illetékes LSZ végzi.
- (3) A hitelesítés egyben osztályba sorolást is jelent.
  - a) NB I-es férfi felnőtt sportszervezet csak első osztályba,
  - b) NB II-es férfi felnőtt sportszervezet legalább másod osztályba,
  - c) NB III-as férfi felnőtt sportszervezet legalább harmad osztályba,

- d) Területi I. osztályú férfi felnőtt sportszervezet legalább negyed osztályba,
  - e) Női felnőtt I. osztályú bajnokságban játszó sportszervezet legalább negyed osztályba,
  - f) Területi II. osztályú férfi felnőtt sportszervezet legalább ötöd osztályba,
  - g) Női felnőtt II. osztályú bajnokságban játszó sportszervezet legalább ötöd osztályba,
  - h) Országos utánpótlás bajnokságban játszó valamennyi sportszervezet fiú – leány csapata legalább ötöd osztályba,
  - i) Területi osztályban I. és II. osztályban játszó sportszervezet valamennyi korosztályos csapata legalább ötöd osztályba,
  - j) Területi III-IV. bajnoki osztályban játszó sportszervezet férfi felnőtt és utánpótlás csapata legalább hatod osztályba sorolt, létesítményben kell a mérkőzést megrendezni.
- (4) Pályahitelesítéskor a (3)-ban részletezett besorolásoktól időlegesen – legfeljebb a következő bajnoki év kezdetéig – el lehet térni, ha a pályatulajdonos vagy a bérlő illetve a használó kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott időre elkészítteti azokat az előírt építményeket, berendezéseket, amelyek a pályát annak az osztálynak a mérkőzései megrendezésére alkalmassá teszik, amelyben a sportszervezet felnőtt csapata szerepel. A hitelesítést végző(k) ideiglenesen és előre meghatározott időpontig megengedhetik olyan pálya használatát is, amelyeknek területén kívüli öltözőket használnak a játékosok, játékvezetők. Ez esetben meg kell határozni, hogy a sportszervezetnek milyen intézkedéseket kell tennie a játékosok, játékvezetők és hivatalos személyek biztonságának megőrzésére.
- (5) Abban az esetben, ha a hitelesített pályán a pályatulajdonos vagy a bérlő illetve a pálya használója év közben olyan változtatásokat végeztet, amelyek kapcsolatosak a játéktérrel illetve az öltözőkkel – pl. új kapufa vagy csőkapu beállítása, pályaméret változtatása, öltöző átalakítása esetén – köteles kérni a pálya újra hitelesítését.
- (6) Meglévő sportlétesítmények korszerűsítése vagy újak építése akkor engedélyezhető, ha:
- ha az építési terv tartalmazza az ezen szabályzatban a megfelelő osztályba soroláshoz szükséges valamennyi feltételt.
  - megfelel a környezet és természetvédelmi követelményeknek.
  - megfelel az építési és egészségügyi előírásoknak.
  - figyelembe veszi a biztonságtechnikai előírásokat, külön tekintettel a nézők biztonságos elhelyezésére.
  - a fogyatékos labdarúgók és nézők számára biztosítja az akadálymentes használatot.
- (7) A hitelesítést végző szervezeti egységnek a hitelesítés időpontjáról az 1.sz.melléklet szerinti értesítést kell küldeni a sportszervezetek részére, melyben fel vannak sorolva a hitelesítés feltételei.
- (8) A hitelesítést végző(k)nek a 2.sz.melléklet szerinti hitelesítési jegyzőkönyvet három példányban kell elkészíteni, melyből:
- egy példányt a sporttelepen;
  - egy példányt a sportszervezet irattárában;
  - egy példányt a hitelesítést végző szervezeti egységnél kell tartani.

- (9) A hitelesítési díj és az utazási költség a pályatulajdonost vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik. A hitelesítési díj mindenkor az MLSZ éves versenykiírások Függelékének előírásai szerint fizetendő.  
Az év közben végrehajtott hitelesítés költségei is a pályatulajdonost, vagy a bérlőjét, illetve a pálya állandó használóját terhelik.
- (10) A mérkőzésre kijelölt játékvezető a hitelesítést és az osztályba sorolást nem minősítheti, nem változtathatja meg, észrevételeit a játékvezetői jelentésben kell megtenni.  
Jogköre csak arra hatalmazza fel, hogy a játéktér és felszerelése a mérkőzés időpontjában játékra alkalmas-e vagy sem.

## 5.§

### III. osztályú pálya

#### Létesítményre vonatkozó előírások

- (1) nézőtér: befogadóképessége eléri az 500 főt;
- a befogadóképességnek megfelelő, de legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;
- (2) játékos öltöző: rendelkezik a sportlétesítmény területén 4 db, vagy legalább 2 db, de ekkor minimum egyenként 25 m<sup>2</sup>-es zárható, fűthető, világítható öltözővel, amelyekben biztosítva van a kulturált öltözködés, tisztálkodás feltétele;
- öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhaszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
  - ha a zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőnként 3 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie;
  - ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
  - öltözőnként 1 illemhelyet (angol wc-t) kell biztosítani;
- (3) játékvezetői öltöző: rendelkezik legalább 1 (legalább 10 m<sup>2</sup>-es), a csapatoktól külön álló zárható, fűthető és kellően megvilágított öltözővel, melyben biztosítva van a kulturált öltözködés, - 3 db ruhaszekrény (fogas), 5 db szék.
- a zuhanyzónak az öltözőből kell nyílni, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie;
  - ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani;
  - 1 db (író)asztal;
  - 1 db hűtőszekrény.

#### Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (1) főpálya: természetes füves pálya legyen;
- hossza: 95-110 m;
  - szélessége: 60-75 m;
- (2) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- szélessége legalább: 2,5 m

- magassága: 1,2 m
  - a játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet,
  - ha a kerítést korláttal oldják meg az legalább 2 soros kell legyen;
- (3) belsőkerítés: a játékeret oldalvonalától legalább 3 m-re a kapuk mögött 4 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni,
- magassága legalább 1,2 m
  - ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább egy soros kell legyen;
- (4) kispad: helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonalától minimum 5 m-re
- az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 3 m kell, hogy legyen;
  - méretek: hossza legalább 7 m, szélessége 1,5 m;
  - anyaga: nincs konkrét előírás;
  - kialakítása: tetőzete a nézőtér felé lejtsen
- (5) technikai zóna: ahol kispad van ott technikai zónát kell kijelölni;
- a kispadok oldalaitól 1 – 1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
  - a vonalazás 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni;
- (6) labdafogó háló: elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan, attól legalább 4 m-re, hossza legalább 18 m, magassága 4 m;
- (7) tartalék pálya: a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább V. osztályú követelményűek.
- (8) villanyvilágítás: nem kötelező. Amennyiben van, a játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje 150 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

## 6.§

### IV. osztályú pálya

#### Létesítményre vonatkozó előírások

- (1) nézőtér: befogadóképessége eléri legalább az 500 főt; a befogadóképességnek megfelelő, de legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;
- (2) játékos öltöző: rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 db (egyenként legalább 20 m<sup>2</sup>-es) zárható, fűthető, világítható játékos öltözővel, amelyekben biztosítva van 2 felnőtt és 2 ifjúsági csapat részére a kulturált öltözködési, tisztálkodási lehetőség;
- öltözőnként 20 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
  - ha a zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőnként legalább 3 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie;
  - ha a zuhanyzó közös, abban legalább 6 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
  - öltözőnként 1 illemhelyet (angol wc-t) kell biztosítani;
- (3) játékvezetői öltöző: rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható, fűthető és kellően megvilágított játékvezetői öltözővel, melyben biztosítva van a kulturált öltözködés, - ruhásszekrény (fogas), 5 db szék.

- a zuhanyzónak az öltözőből kell nyílani, abban 1 hideg-meleg vizes zuhanyzónak kell lennie;
- ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani;
- 1 db (író)asztal.

#### Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (1) főpálya: lehetőleg természetes füves pálya legyen;  
hossza: 95-110 m;  
szélessége: 55-75 m;
- (2) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve. A játékos kijáró oldalkerítése mozgatható (mobil) is lehet, szélessége legalább: 2,5 m, magassága: 1,2 m kell legyen.  
ha a kerítést korláttal helyettesítik, annak legalább egy sorosnak kell lennie;
- (3) belsőkerítés: a játékteret oldalonlétől legalább 3 m-re, és – lehetőség szerint – a kapuk mögött is 3,5 m távolságra, megszakítás nélkül, összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen.  
Ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább egy soros kell legyen;
- (4) kispad: helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében
  - az oldalonlétől a kispad eleje közti távolság legalább 2 m kell, hogy legyen;
  - méretek: hossza legalább 7 m, szélessége 1 m;
  - anyaga: nincs konkrét előírás;
  - kialakítása: tetőzete a nézőtér felé lejtessen
- (5) technikai zóna: ahol kispad van ott technikai zónát kell kijelölni;
  - a kispadok oldalaitól 1 – 1 méterre oldalirányban, a pálya oldalonlétől 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
  - a vonalazás 1,4 m hosszúságú és megszakításokkal kell kijelölni;
- (6) labdafogó háló: elhelyezése a kapuvonallal párhuzamosan, attól legalább 3,5 m-re, hossza legalább 16 m, magassága 4 m;
- (7) tartalék pálya: a sportszervezetnek füves, (természetes vagy mű) tartalék pályával is kell rendelkeznie, melyek méreteik alapján legalább V. osztályú követelményűek.
- (8) villanyvilágítás: nem kötelező. Amennyiben van, a játéktér megvilágítását olyan reflektorokkal kell biztosítani, melyek minimális fényereje 150 Lux; (minden bajnoki év kezdetén a hitelesítési bemérést el kell végeztetni).

## 7.§

### V. osztályú pálya

#### Létesítményre vonatkozó előírások

- (1) nézőtér: befogadóképessége eléri legalább a 300 főt;  
a befogadóképességnek megfelelő, de legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;

- (2) játékos öltöző: rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 zárható, fűthető, világítható öltözővel,
  - öltözőnként 30 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
  - ha a zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőnként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;
  - ha a zuhanyzó, fürdő közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- (3) játékvezetői öltöző: rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható, fűthető és kellően megvilágított öltözővel, melyben biztosítva van a kulturált öltözködés, -ruhaszekrény (fogas), 4 db szék.
  - ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani;
  - 1 db (író)asztal;

### Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (1) főpálya: lehetőleg természetes füves pálya legyen;  
hossza: 90-110 m;  
szélessége: 50-75 m;
- (2) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- (3) belsőkerítés: a játékteret legalább az egyik oldalvonalától minimum 2,5 m-re összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen.
  - ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább egy soros kell legyen;
- (4) kispad: helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonalától minimum 5 m-re
  - az oldalvonal és a kispad eleje közti távolság legalább 2,5 m kell, hogy legyen;
  - méretek: hossza legalább 6 m, szélessége 1 m;
  - anyaga: nincs konkrét előírás;
- (5) technikai zóna: ahol kispad van ott technikai zónát kell kijelölni; a kispadok oldalaitól 1 – 1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
- (6) labdafogó háló: legalább az egyik kapu mögött a IV. osztályú pályák előírásainak megfelelő méretű szükséges
- (7) tartalék pálya: nem szükséges.

## 8.§

### VI. osztályú pálya

#### Létesítményre vonatkozó előírások

- (1) nézőtér: befogadóképessége eléri legalább a 300 főt; a befogadóképességnek megfelelő, de legalább 2, a nézők számára nemenként külön biztosított illemhely (angol wc) van;

- (2) játékos öltöző: rendelkezik a sportlétesítmény területén legalább 2 zárható, fűthető, világítható öltözővel,
- öltözőnként 25 fő részére kell biztosítani ruhásszekrényeket (fogasokat), padokat (székeket).
  - ha a zuhanyzó az öltözőből nyílik, abban öltözőnként legalább 2 hideg-meleg vizes zuhanyzóállásnak kell lennie;
  - ha a zuhanyzó, fürdő közös, abban legalább 4 hideg-melegvizes zuhanyzóállásnak kell lenni;
- (3) játékvezetői öltöző: rendelkezik legalább 1, a csapatoktól külön álló zárható, fűthető és kellően megvilágított öltözővel, melyben biztosítva van a kulturált öltözködés, -ruhaszekrény (fogas), 3 db szék.
- ha nincs benne zuhanyozási (fürdési) lehetőség, akkor azt a csapatoktól különállóan kell biztosítani;
  - 1 db (író)asztal;

### Játéktérre és közvetlen környezetére vonatkozó előírások

- (1) főpálya: lehetőleg természetes füves pálya legyen;  
hossza: 90-110 m;  
szélessége: 50-75 m;
- (2) játékos kijáró: az öltözőkből a játéktérre vezető utat, a játékos kijárót úgy kell kialakítani, hogy azt a játékosok, játékvezetők és a hivatalos, előírt számú közreműködők bármikor biztonságosan használhassák, a közönségtől elkülönítve.
- (3) belsőkerítés: a játékteret legalább az egyik oldalvonalától minimum 2 m-re összefüggő kerítéssel (korláttal) kell ellátni, melynek magassága legalább 1,2 m kell, hogy legyen.
- ha a kerítést korláttal helyettesítik, legalább egy soros kell legyen;
- (4) kispad: helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonalától minimum 5 m-re
- az oldalvonal és a kispad eleje közti távolság legalább 2 m kell, hogy legyen;
  - méretek: hossza legalább 5 m, szélessége 1 m;
  - anyaga: nincs konkrét előírás;
- (5) technikai zóna: ahol kispad van ott technikai zónát kell kijelölni;  
a kispadok oldalaitól 1 – 1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására jelzővonalat kell felfesteni;
- (6) labdafogó háló: nem szükséges
- (7) tartalék pálya: nem szükséges.

## 9.§

### **Játéktérre vonatkozó általános előírások**

- (1) Nagypályás labdarúgó pályák:
- a) játéktér felépítése, kialakítása:
- méretei az osztályba sorolás függvényében változhatnak, de minden esetben téglalap alakú;
  - a játéktéren (fübe nyírt, a kapufán, a kapuhálón, a vonalbíró zászlóin és ezek módjain) mindennemű reklám tilos, **kivéve** a sarok- és felezővonal zászlóin, ezek rúdjaian **klub címere, és/vagy nevének rövidítése**;

- b) vonalazások:
- vonaloknak a játéktér minden jelzésén azonos szélességűnek kell lennie;
  - ennek meghatározója a mindenkori kapuoszlopok és a keresztléc szélessége, illetve átmérője, mely 12 cm-nél nem lehet szélesebb;
  - a vonaloknak, íveknek folyamatosnak és jól láthatónak kell lennie, melyet nem lehet V-alakú árokkal helyettesíteni;
  - a játéktér vonalai mindig ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak;
  - anyaga: olyan legyen, mely nem veszélyes a játékosok testi épségére;
  - színe: üssön el a mindenkori talaj színétől;
- c) határvonalak:
- a játéktér egyenes határvonalakkal kell jelölni;
- d) kapuk:
- helye: mindkét kapuvonal közepén kell elhelyezni (szimmetrikusan), azt a függőleges síkban beállított oszlop-párt, melyet fent a talajjal párhuzamos keresztléc köt össze, és azok egyenlő távolságra vannak a sarokzászló rúdjától;
  - mérete: a kapuoszlopok belső síkja közti vízszintes távolság 7,32 m, a keresztlécek alsó síkja és a gólvonal pályaszintje közötti függőleges távolság 2,44 m;
  - anyaga: fa, acélcső, alumíniumcső, ovális alumínium profil vagy lesarkított zárt szelvény;
  - színe: fehér
  - formája: négyzet, téglalap, kör vagy ovális;
  - a kapuoszlopok és a keresztlécek szélességének, vastagságának illetve külső átmérőjének (ide tartozik az ovális legnagyobb átmérője is) azonosnak kell lenni, de nem lehet több 12 cm-nél;
  - rögzítése: a kapuoszlopokat legalább 0,8 – 0,9 m-es mélységben függőlegesen, betonba ágyazva, vagy betonba ágyazott védőcsőbe (első és másod osztályba sorolt pályáknál csak így lehet) kell elhelyezni, utóbbi esetben a függőleges síkú rögzítést kiékeléssel kell biztosítani;
  - a kapuoszlopokat (kapufákat) a keresztléceket és a háló tartó kereteket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;
- e) kapuhálók:
- anyaga: készülhet kenderből, jutából vagy nylonból, olyan hálós-csomós kötéssűrűséggel, amelyen a labda nem juthat át;

**Első és másod osztályba sorolt pályák esetében:**

- a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléchez un. kapuhálókat kell rögzíteni a játéktérrel ellentétes, hátoldalukon kialakított kis kampókra, lent a talajhoz un. hálórögzítő kerettel (amely a kapuoszlopokhoz csuklós kapcsolattal kapcsolódik), felül pedig hálótartó kötéllel, a keresztléc magasságában, azzal párhuzamosan, belógás mentesen, rugalmasan kerüljön megtartásra;
- a kapuoszlopokat és a keresztléceket fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;
- a hálórögzítő keretét ugyancsak fehér színű, vízálló huzattal kell bevonni, amely folytonosan- biztonságos hálóerősítést biztosít a két kapuoszlop közt, a hálórögzítő keret teljes hosszában;

### **Háromtól – ötöd osztályba sorolt pályák esetében:**

- a kapuk mögött a kapuoszlopokhoz és a keresztléc mögötti részre hálótartót kell felszerelni, és erre a hálót kampós megoldással úgy kell rögzíteni, hogy az a kapust (vagy más játékos) mozgásában ne akadályozza;
  - a kapuoszlopokat, a keresztlécet és a hálótartót fehér színű, tartós minőségű festékkel kell lefesteni úgy, hogy az a bajnoki évben végig hiánymentes maradjon;
- f) kapuelőtér:
- a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 5,5 m-es távolságot kell megjelölni. Innen a kapuvonal külső szélétől mért 5,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve. E vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet kapuelőtérnek nevezzük;
- g) büntetőterület, büntetőpont:
- a kapuvonalon mindkét kapuoszlop belső élétől az oldalvonal irányába 16,5 m-es távolságot kell megjelölni;
  - a kapuvonal külső szélétől mért 16,5 m hosszúságú vonalat kell húzni a játéktér irányába, és ezek a vonalak a kapuvonallal párhuzamos egyenessel legyenek összekötve;
  - e vonalakkal és a kapuvonallal határolt területet nevezzük büntetőterületnek;
  - mindkét büntetőterületen a kapuvonal középpontjától a kapuvonalra merőleges képzeletbeli egyenesre a kapuvonal belső szélétől 11 m-t mérünk és e távolság végpontját megjelöljük; ez a büntetőpont, melynek átmérője 22 cm;
  - mindkét büntetőpont középpontjától 9,15 m sugarú körívet húzunk a büntetőterületen kívül, a kapuvonallal párhuzamos 16,5 m-es vonal között;
- h) felezővonal, kezdőpont, kezdőkör:
- a játéktéren keresztül felezővonalat kell húzni (ez által két térfél jön létre), az oldalvonalak felezőpontjait összekötve, a kapuvonalakkal párhuzamosan;
  - a játéktér középpontját láthatóvá kell tenni egy 22 cm átmérőjű kezdőponttal;
  - ezt 9,15 m sugarú, un. kezdőkörrel kell körül venni;
- i) sarokpont, saroktér (negyed körív), sarokrúd, sarokzászló:
- az NB-s osztályokba sorolt pálya esetén a sarokpontokban enyhe elhajlást biztosító gumis, un. flexibilis zászlórudat kell elhelyezni;
  - a területi bajnokságokban a sarokpontokban a játéktér talajába süllyesztett védőcsőbe 1,5 m magas zászlórudat kell elhelyezni;
  - a zászlónak 0,4 x 0,4 méteresnek és lehetőleg kék színűnek kell lennie;
  - a rúd (fa vagy műanyag) él mentes legyen, a teteje nem lehet hegyes;
  - a felezővonalaknál is helyezhetők el zászlót tartó rudak, de csak játéktéren kívül, az oldalvonalától legalább 1 m-re;
- j) segédvonal (nem kötelezően előírt jelzés):
- szögletrúgásnál az előírt távolság könnyebb betartása érdekében a negyed körívtől a kapuvonallal párhuzamosan, de már játéktéren kívül 9,15 m távolságot jelölhetünk ki és ezt egy 0,4 m vonallal megjelöljük; az így megjelölt vonalat segédvonalnak nevezzük;
- k) kispadok (a hazai és vendégcsapat részére)

- helye: azonos oldalon, a játéktér és a belső kerítés között a felezővonal közelében, az oldalvonalától a kispad eleje közti távolság legalább 2 m kell, hogy legyen;
- l) technikai zóna:
- a kispadok oldalaitól 1 – 1 méterre oldalirányban, a pálya oldalvonalától 1 m-re jelzővonalat kell felfesteni a mérkőzés alatti szabad edzői mozgás biztosítására;
  - a vonalazást kb. 1,4 m hosszúságú megszakításokkal kell kijelölni;
- m) műfüves pályák
- A műfüves pályákat be kell sorolni – az összes feltétel megléte esetén – abba az osztályba, amelyekre a feltételei biztosítottak a FIFA előírásai szerint.

## **II. fejezet**

### **ÁLTALÁNOS MÉRKŐZÉS RENDEZÉSI SZABÁLYOK**

#### **10.§**

##### **A mérkőzés szervezése**

- (1) Labdarúgó mérkőzés szervezője az MLSZ, a szervezeti egységei és a sportszervezetek lehetnek.
- (2) Az MLSZ az ország valamennyi labdarúgó pályáját igénybe veheti válogatott mérkőzés megrendezésére, illetve a válogatott csapat edzéseire a sportszervezettel történt előzetes megállapodás alapján.

#### **11.§**

##### **A szervezés feltételei**

- (1) A sportrendezvény szervezője köteles a sportról szóló 2004. évi I. tv. 79.§ /1./c pontjában foglalt felhatalmazás alapján az 54/2005. (03.31.) Kormányrendelet, a sportrendezvények biztonságáról szóló határozatban foglaltakat, továbbá a 20/1998. (06.30.) számú MM rendeletben foglaltakat betartani.
- (2) Nemzeti mérkőzések az MLSZ előírásai szerint szervezhetők. Nemzetközi mérkőzések szervezésénél és rendezésénél figyelembe kell venni a nemzetközi szakszövetségek (FIFA, UEFA) által meghatározott (egyéb) előírásokat is.
- (3) Labdarúgó mérkőzés csak olyan sportlétesítményben szervezhetők és rendezhetők, amely megfelel a szakhatósági követelményeknek, hitelesítve van, és biztonságban vannak a mérkőzésen résztvevők (vagyontárgyaikkal együtt).
- (4) A rendező a labdarúgó mérkőzés jellegének megfelelően köteles a fogyatékos nézőknek a helyszínre való akadálymentes bejutását, ott az akadálymentes közlekedést lehetővé tenni és a helyszín kommunikációs akadálymentesítését elvégezni.

- (5) A rendező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetőműveken (táblákon) köteles meghatározni a labdarúgó mérkőzés megtekintésének feltételeit. Az erre vonatkozó tájékoztatót az 5.sz. melléklet tartalmazza.

## 12.§

### A szervező felelőssége

- (1) A szervező felelős a 10.§ (1) bekezdésében meghatározott előírások betartásáért és betartásának ellenőrzéséért. A bajnokságot kiíró szövetség a meghatározott előírások be nem tartása esetén a szervezővel szemben a szabályzatokban meghatározott joghátrányt alkalmazza, és a Fegyelmi Szabályzatban meghatározottak szerint jár el.
- (2) A rendező köteles megtenni vagy az illetékes hatóságnál kezdeményezni minden olyan intézkedést, amely a sportrendezvényen résztvevők személyi, és vagyonbiztonságának megóvása érdekében szükséges.
- (3) A labdarúgó mérkőzés helyszíne megközelítésének közutat, illetve tömegközlekedést érintő lehetséges útvonaláról és a sportrendezvény elkerülésének lehetséges útvonalairól a szervező tájékoztatja a közút kezelőjét, valamint a többi érintett szervezetet.
- (4) A szervező a sportrendezvény biztonságára vonatkozó előírások felróható megszegésével másnak okozott kárért a Ptk. általános szabályai szerint felel. Rendező szerv, rendező megbízása esetén a szervező és a rendező szerv, rendező felelőssége egyetemleges.
- (5) A szervező felelőssége a nézőknek a labdarúgó mérkőzés helyszínére történő beléptetése megkezdésétől addig tart, amíg a nézők a labdarúgó mérkőzés helyszínét elhagyják.
- (6) A rendező szerv, rendező köteles a labdarúgó mérkőzés időtartama alatt, valamint a rendőrség igényei szerint a labdarúgó mérkőzést megelőzően, illetve követően az illetékes rendőrségi vezetővel a labdarúgó mérkőzés biztonsága érdekében együttműködni **a Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat betartatása érdekében és ebben a körben** részére az igényelt segítséget megadni.

## 13.§

### A rendező

- (1) A rendező a labdarúgó mérkőzés lebonyolítására, valamint a helyszínen a rend fenntartására és a rendezési feltételek biztosítására (a továbbiakban: rendezés) rendező szervezet vagy rendezőket köteles megbízni. Rendező hiányában a labdarúgó mérkőzés nézők részvételével nem tartható meg.
- (2) Az (1) szerinti megbízásnak a rendező szerv esetében feltétele, hogy az e szabályzatban meghatározott feltételeknek megfelelő mérkőzésrendezőt alkalmazzon.

A rendezők létszámát a várható nézőszámra figyelemmel a szerint kell biztosítani, ahogy az adott mérkőzés biztonsági igazgatója és a rendőrség képviselője a konkrét létszámot szükségesnek látja, de:

NB I ffi. felnőtt	legalább 35 fő;
NB II ffi. felnőtt I	legalább 22 fő;
I. osztályú férfi Liga mérkőzésen	legalább 6 fő;
NB.III. ffi. felnőtt	legalább 15 fő;
Területi I.o. ffi. Felnőtt	legalább 12 fő;
Területi II. o. ffi. Felnőtt	legalább 10 fő;
Területi III. o. ffi. Felnőtt	legalább 8 fő;
Területi IV. o. ffi. Felnőtt	legalább 6 fő;
NB I és NB II ffi. felnőtt futsal	legalább 6 fő;
NB I és NB II női felnőtt és futsal I	legalább 5 fő;
U-19 és alacsonyabb korosztályú bajnoki mérkőzéseken	legalább 4 fő;

A fent megadott létszámok mellett, kiugróan magas nézőszám esetén a számítás alapja a várható nézőszám 1 %-a; (száz nézőre 1 fő rendező). Ebben az esetben a várható nézők 1%-nak megfelelően kell meghatározni adott mérkőzésen a mérkőzésrendezők számát. Amennyiben a nézőszám nem haladja meg a 100 főt, akkor a fenti mérkőzésrendezői létszámot 2 fővel, ha a nézőszám nem haladja meg az 50 főt 3 fővel csökkenthetők. NB-s sportszervezet a 3.sz. melléklet, területi bajnokságban szereplő sportszervezet az 5.sz melléklet alapján kitöltött rendezői névsort a mérkőzés kezdete előtt a versenyjegyzőkönyvvel egyidejűleg kötelesek átadni a mérkőzés játékvezetőjének.

- (3) Rendező szervnek csak a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói szakmai Kamaráról szóló 2005. évi CXXXIII. törvény hatálya alá tartozó egyéni vagy társas vállalkozás, mérkőzésrendezőnek csak büntetlen előéletű személy bízható meg.
- (4) A rendező szerv, rendező köteles a szervező utasításai szerint eljárni. A szervező szabályzatai és a versenykiírás utasításnak minősülnek.
- (5) A labdarúgó mérkőzésen való rendfenntartásra és a rendőrséggel való együttműködésre a szervező köteles a rendezőt rendszeresen felkészíteni. A felkészítéshez a szervező a rendőrség közreműködését a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatásként igénybe veheti.

## 14.§

### A rendezők jelenléte

- (1) A sportszervezet felelős a mérkőzés és a nézőtér rendjéért. A mérkőzések zavartalan lebonyolítása érdekében a pályaválasztó sportszervezet köteles rendezőkről gondoskodni. A pénztáros és a jegykezelő nem rendező.
- (2) A rendezőnek olyan ruházatot kell viselni, amely alkalmas megkülönböztetésükre és rendezői státuszuk felismerésére.

NB-s osztályokban csak számozott rendezői feliratú, fényvisszaverős mellény, dzseki alkalmazható.

Területi bajnokságokban alkalmazható fényvisszaverős karszalag is, ennek azonban legalább 10 cm szélesnek kell lennie.

A bajnokságot kiíró szövetség köteles versenykiírásában közölni a sportszervezetekkel a rendezők megkülönböztetésének módját.

- (3) A rendezők névsorát - ***kivéve NB I., NB II-es mérkőzés esetén*** - a mérkőzés előtt kell átadni a játékvezetőnek, megjelölve a főrendező nevét és lakáscímét.
- (4) Két fő rendezőt a játékvezető mellé kell beosztani, akiknek feladatuk, hogy a mérkőzés alatt és után a játékvezető rendelkezésére álljanak mindaddig, amíg azt a játékvezető szükségesnek tartja. Ezek nevét külön meg kell jelölni a rendezői névjegyzékben.  
A rendezők haladék nélkül kötelesek teljesíteni a játékvezető utasításait ***az adott mérkőzéssel kapcsolatban felmerült biztonsági, illetőleg szervezési hiányosságokkal kapcsolatban.***
- (5) Ha a játékvezetőnek kifogása van a pálya felszerelési tárgyival vagy a játéktér vonalazásával kapcsolatban a rendező sportszervezet képviselői azonnal kötelesek a hibákat kijavíttatni.
- (6) A rendezők feladata nem fejeződik be a mérkőzés befejezésekor, mivel a nézők, csapatok és a játékvezetők zavartalan eltávozását is biztosítaniuk kell.
- (7) Ha a rendezőség hibája miatt a mérkőzés elmarad, vagy félbeszakad, a pályaválasztó sportszervezettel szemben fegyelmi eljárást kell kezdeményezni.

## 15.§

### A játéktér biztosítása és annak elmulasztása

- (1) Ha a pályaválasztó sportszervezet rendezéssel kapcsolatos mulasztása miatt a kitűzött időben nem kezdhető meg a mérkőzés, az ellenfél és a játékvezető legfeljebb 30 percet köteles várni:
  - a) vétkesnek kell tekinteni a mérkőzés elmaradásáért a pályaválasztó sportszervezetet, ha sporttelepen a mérkőzést a saját hibájából olyan időpontra jelentette be, ami egybeesik a pályatulajdonos csapat mérkőzésével;
  - b) vétkesnek kell tekinteni a mérkőzés elmaradásáért a pályaválasztó csapatot, ha bérlője a sporttelepnek, és az önkormányzat – mint, pályatulajdonos - a bérlő pályaválasztónak nem biztosította a pályát.
  - c) vétlennek kell tekinteni a mérkőzés elmaradásáért a pályaválasztó csapatot, ha bérlője a sporttelepnek, de a pályatulajdonos a bérlő pályaválasztónak nem biztosította a pályát.
- (2) A bérlővel azonos megítélés alá esik a pálya használója.
- (3) Az (1) a) és b) pontokban szereplő esetekben a pályaválasztó csapat köteles megtéríteni a vendégcsapat igazolt költségeit.

## 16.§

### Mérkőzés biztonságos megrendezése és annak hiányosságai

- (1) A pályaválasztó sportszervezet köteles bejárati kapu(k)nál elhelyezni a 6.sz.mellékletben található „Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről” című útmutatót.
- (2) Bajnoki- és kupamérkőzésekre a bajnokságot kiíró szövetség játékvezetői illetve szövetségi ellenőröket küldhet. Az ellenőrök feladata az MLSZ Szabályzataiban és a versenykiírásban meghatározottak ellenőrzése, melyről írásos jelentést küldenek az őket delegáló szervezet részére. Ez a jelentés az esetlegesen kezdeményezett fegyelmi eljárás alapját képezi.
- (3) A közönség informálására a stadionban elhelyezett időmérő óra meghibásodását a rendező egyesület köteles a nézőközönséggel közölni. Amennyiben a játékvezető észleli, hogy a közönséget tájékoztató óra pontatlan, rossz információt ad, felkéri a főrendezőt annak kijavítására vagy kikapcsolására. Ezt a tényt közölni kell a két csapat kapitányával is.  
A 90. perc eltelte után az órát ki kell kapcsolni! A stadionokban felépített és működő mátrixtáblákon a mérkőzések alkalmával, annak megkezdése előtt a labdarúgók, vezetők és játékvezetők bemutatathatók. A mérkőzés jelenetek visszajátszása a mérkőzés alatt, a szünetben és a mérkőzés után tilos.
- (4) TV kamera állvány az alap- és oldal-vonal mellett biztonságos – lehetőleg legalább 5 méterre helyezhető el. A sérülések megelőzése érdekében a kamera állványt védőburkolattal kell befedni.  
A média képviselői labdarúgóval vagy sportvezetővel riportot csak a játéktéren kívül az erre kijelölt helyen, vagy a játékos kijáró előtt készíthetnek **abban az esetben, ha annak biztonsági feltételei fennállnak.**  
A kiállított játékosal a pályakorláton belül riportot készíteni tilos.
- (5) A labdarúgók sportöltözetén viselt reklám nem takarhatja a mez hátoldalán feltüntetett számot. A mezszám hossza minimum 25 cm, és a mez színétől feltűnően eltérő színnel kell jelölni.
- (6) A labdarúgó mérkőzés biztonsága érdekében a szurkoló táborok labdarúgó mérkőzésen való részvételének megszervezésekor, valamint annak időtartama alatt és a rendőrség igényei szerint a labdarúgó mérkőzést megelőzően, illetve követően a szervező köteles az illetékes rendőri vezetővel együttműködni és részére az igényelt segítséget megadni.
- (7) Ha a labdarúgó mérkőzés biztonságos megrendezésének feltételei hiányoznak, vagy a rendezés feltételek nem felelnek meg a szabályzat előírásainak és a szervező a rendőrség felhívására a hiányzó feltételeket nem pótolja, a bajnokságot kiíró szövetség saját észlelés, illetve a rendőrség tájékoztatása alapján a labdarúgó mérkőzés megtartását vagy a labdarúgó mérkőzés nézők részvételével való megtartását megtiltja.
- (8) Ha a mérkőzés résztvevőinek magatartása annak biztonságos megtartását veszélyezteti és a megbombolt rend másként nem állítható helyre, a rendező és a mérkőzésrendező

köteles a mérkőzést megszakítani, illetve felfüggeszteni. A rendőrség kezdeményezésére a mérkőzést meg kell szakítani.

- (9) Ha a rend a (7) bekezdésben meghatározott módon nem állítható helyre, a mérkőzés játékvezetője a mérkőzést befejezetté nyilvánítja.
- (10) Ha a rendőrség a sportrendezvény helyszínén, annak közvetlen megtartása előtt megállapítja, hogy a sporttörvényben és a biztonsági tervben meghatározott biztonsági követelményeknek a szervező nem tett eleget és ennek következtében a mérkőzésen résztvevők személyi biztonsága nem biztosítható a rendőrség a nézők részvételével történő megtartását megtilthatja. A rendőrség határozatát haladéktalanul közölni kell a szervezővel. A határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

## **18.§**

### **A néző részvétele a mérkőzésen**

- (1) A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat és nem folytathat olyan tevékenységet, amely a labdarúgó mérkőzést megzavarja, vagy megghiúsítja, illetve a labdarúgó mérkőzésen résztvevők testi épségét, továbbá vagyoni javait károsítja, vagy veszélyezteti.
- (2) Az (1)-ben meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő, nézők egyetemlegesen, a Ptk.-nak a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartoznak. Így különösen semmilyen tárgyat, eszközt, élelmiszert, innivalót nem dobhat a játéktérre, sem a nézőtérre, vagy a stadion egyéb építményeire, területére. A kártérítés felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.
- (3) A néző a labdarúgó mérkőzés befejezési időpontjában, illetve a szervezőnek, rendezőnek, vagy a rendőrségnek a személyi és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a stadiont vagy a pályát elhagyni.

## **19.§**

### **Kik tartózkodhatnak a kispadon illetve a játéktér és a belső kerítés között**

- (1) A játéktér és a belső kerítés között a mérkőző sportszervezetek részéről kizárólag a következők tartózkodhatnak:

kispadon:

csapatonként legfeljebb 3 fő edző, 1 fő orvos, 2 fő gyűró, 1 fő technikai vezető, 1 fő sportvezető és 7 fő cserejátékos (összesen 15 fő a kispadon).

A mérkőzés időtartama alatt – az edzőnek a játékosok eligazítására a felfestett edzői mozgásterületen belül kell tartózkodni. A sérülés, ápolás és a játékosok bemelegítésének kivételével – a kispadról senki nem állhat fel reklamálás céljából.

pályakorláton belül, de a játéktéren kívül:

- a) megkülönböztetett öltözettel, legalább azonosításra (számozott) alkalmas karszalaggal ellátott rendezők és a rendőrség egyenruhás tagjai
- b) sportruhába - megkülönböztető jelzőtrikó - öltözött labdaszedők

- c) FOTÓ feliratú mellénnyel ellátott fotósok, akik a pálya alap, illetve oldalvonalától 5 méter távolságban felfestett vonal mögött helyezkedhetnek el, függően a stadion jellegétől, valamint megkülönböztetett mellényben a mérkőzést közvetítő vagy felvevő TV műszaki személyzet a fotósoknál meghatározott távolságban a küzdőtértől.
- d) a mentő-gépkocsi és a hozzá tartozó személyek;
- e) sérültek szállítására kijelölt személyek 2-4 fő, megkülönböztetett öltözetben;
- f) NB I-es mérkőzéseken a tartalék játékvezető;
- g) **valamint a marketing tevékenységet végzők.**

A kispadon helyet foglaló személyekről az NB-s pályaválasztó sportszervezet a 4.sz melléklet szerint - a területi bajnokságban szereplő sportszervezet az 5.sz melléklet szerint - kitöltött listát a mérkőzés kezdete előtt a versenyjegyzőkönyvvel és a rendezői névsorral egyidejűleg kötelesek átadni a mérkőzés játékvezetőjének.

- (2) Néző nem tartózkodhat a játéktér és a belső kerítés között, kivéve a mozgássérülteket **és kísérőiket.**
- (3) A (2)-ben engedélyezett személyeknek úgy kell elhelyezkedniük, hogy ne zavarják a közönséget a mérkőzés megtekintésében.
- (4) A (2)-ben foglalt korlátozás nem vonatkozik arra a szükséghelyzetre, amikor a karhatalmat, a rendezőséget vagy a mentőket kell igénybe venni.
- (5) A játékvezető indokolás nélkül kiküldheti, és szükség esetén kivezetheti mindazokat, akik nem tartoznak a (1)-ben felsoroltak közé.
- (6) A játékvezető a (2)-ben foglalt személyeket is kiküldheti, ha erre okot szolgáltatnak sportszerűtlen magatartásukkal.
- (7) Ha a játékvezető felszólításának nem tesznek eleget, köteles a mérkőzést félbeszakítani és a rendező sportszervezet felelős személyeit (főrendezőt) utasítani, **hogyan a rendbontást szüntessék meg.** Ha nem teljesítik ezt az utasítást, a félbeszakított mérkőzést beszünteti és az esetről jelentést, tesz.

## 20.§

### Az öltözők, folyosók biztosítása

- (1) A mérkőzés kezdetét fél órával megelőzően, a mérkőzés idején, majd azt követően fél óráig a játékos kijáróban, folyosókon és öltözőkben a következők tartózkodhatnak:
  - a **mérkőzésre benevezett játékosok**, az adott csapathoz tartozó vezetők, edzők, orvosok, gyúrók;
  - játékvezető, asszisztensek, szövetségi és játékvezető ellenőr;
  - szükség esetén a mentősök;
  - a rendőrség odavezényelt és a rendezőség oda beosztott tagjai;
  - olyan személyek, akik erre külön engedéllyel rendelkeznek a **rendező sportszervezet ügyvezetőjétől.**

- (2) Ha az (1)-ben foglaltakon kívül más személy(ek) is tartózkodnak az öltözőkben, illetve a folyosókon az fegyelmi vétségnek minősül.

## 21.§

### A játékvezetők öltözője

A rendező sportszervezetnek az alábbiakról kell gondoskodnia:

- (1) A játékvezetői öltözőbe nem léphet be illetéktelen személy. A játékvezetői öltözőben **kizárólag az alábbi személyek tartózkodhatnak:**
- **a játékvezető és asszisztensei, valamint a negyedik játékvezető**
  - **játékvezető-, illetve szövetségi ellenőr,**
  - **a hazai- és vendégcsapat technikai vezetői és biztonsági igazgatói.**
- Az öltöző ajtaját erre utaló szövegű felirattal kell ellátni.
- (2) A játékosok igazolását a mérkőzés elején és végén kizárólag a labdarúgó szakosztály képviselője adhatja át, illetve veheti vissza.
- (3) A rendező sportszervezet köteles a mérkőzés megkezdése előtt a játékvezető, játékvezető asszisztensek és tartalék játékvezető nevét a játékvezetői öltöző ajtajára, látható helyre elhelyezni.
- (4) A játékvezetői öltözőben tiszta ivóvizet és legalább 4 db poharat kell elhelyezni.

## 22.§

### A mérkőzés egészségügyi biztosítása

- (1) Minden pályán gondoskodni kell szabályosan felszerelt mentőládáról - **NB I kivételével** - az elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközökkel és gyógyszerekkel. A játékvezető ezt köteles ellenőrizni.
- (2) Mentőláda hiányában a játékvezető nem vezetheti le a mérkőzést.

## 23.§

### Intézkedési jog

- (1) A pálya területén – kivéve a játékteret – a rendelkezéssel kapcsolatosan csupán a pályatulajdonos, a bérlő illetve használó rendező sportszervezet megbízottja intézkedhet. A játéktéren csupán a játékvezető engedélyével intézkedhet.
- (2) Az (1)-ben meghatározott jogkör nem érinti a mérkőzést vezető játékvezetőnek az ide vonatkozó paragrafusokban a játéktéren és azon kívül is biztosított intézkedési jogát: A játékvezető ebben a minőségben a labdarúgó szövetség hivatalos képviselőjének számít.
- (3) Más személy – ellenőr – a labdarúgó szövetségtől **a klubhoz előzetesen** írásban **megküldött** és **a helyszínen** bemutatott meghatalmazás alapján jogosult rendelkezni vagy intézkedni.

- (4) A mérkőzésre kiküldött szövetségi és/vagy játékvezető ellenőrnek a stadion egész területén szabad mozgást kell biztosítani. Az ellenőr a játékvezetői öltözőbe is beléphet.

## 24.§

### Kitiltás a mérkőzésről

- (1) A **rendező** a sportlétesítmény területén jól látható hirdetményben közzétett általános szerződési feltételekben köteles meghatározni a labdarúgó mérkőzés megtekintésének feltételeit. Az általános szerződési feltételeket összefoglalva a belépőjegyben, bérletben is fel kell tüntetni.
- (2) A **rendező** az általa rendezett labdarúgó mérkőzés esetén jogosult a labdarúgó mérkőzésről eltávolított személlyel szemben a belépőjegy-eladást megtagadni, illetve megakadályozni, hogy a labdarúgó mérkőzésen részt vehessen (a továbbiakban együtt: labdarúgó mérkőzés látogatásától eltiltás). A labdarúgó mérkőzés látogatásától eltiltás lehetőségét az (1)-ben megjelölt általános szerződési feltételekben fel kell tüntetni.
- (3) A labdarúgó mérkőzés látogatásától eltiltás időtartama, ha az a **rendező** által szervezett minden labdarúgó mérkőzésre vonatkozik, a két évet, ha csak meghatározott sportlétesítményre érvényes, az öt évet nem haladhatja meg.
- (4) A **rendezőnek** a labdarúgó mérkőzés látogatásától eltiltásra vonatkozó döntése ellen a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságokhoz és a Sport Állandó Választott Bírósághoz lehet fordulni.
- (5) A labdarúgó mérkőzés látogatásától eltiltható az a személy is, akit a 25. § (5)-ének c) pontja alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a labdarúgó mérkőzés helyszínén való **rendezői** beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a labdarúgó mérkőzés biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.
- (6) A labdarúgó mérkőzés látogatásától való eltiltást a **rendező** köteles az eltiltott személlyel írásban közölni. Az eltiltás az erről szóló **rendezői** közlés kézbesítése napjától hatályos.
- (7) Az eltiltásról szóló írásbeli közlésben ismertetni kell:
- a) az eltiltás alapjául szolgáló cselekményt, annak időpontját és helyszínét;
  - b) az eltiltás időtartamát;
  - c) azokat a labdarúgó mérkőzéseket, illetve sportlétesítményeket, amelyek látogatására az eltiltás vonatkozik.
- (8) A **rendező** az eltiltott nevét közölheti azzal a sportszervezettel, amelynél a **rendező** csapata vendégként pályára lép.

## Értesítés pályahitelesítésről

.....  
sportszervezet elnökének

Tárgy: a pálya és létesítmény hitelesítésének időpontja

Tisztelt Elnök Asszony/ Úr!

Az MLSZ ..../2008(.....) határozata értelmében a pályákat és a hozzá kapcsolódó létesítményeket minden évben az új bajnokság ( az őszi szezon) megkezdése előtt, (vagy ha azt megelőzi főtáblára jutott csapatok Magyar Kupa –bármilyen hivatalos-mérkőzése) hitelesíteni és osztályba sorolni kell. Az erre vonatkozó előírások megtalálhatók a Létesítményi előírások és mérkőzés rendezési szabályzat fejezeteiben.

Értesítem, hogy a hitelesítést 200.....-n .....óra között tartjuk.

Az első és másod osztályú csapatoknál a hitelesítés akkor kezdhető meg, ha előtte a sportlétesítményeket biztonságtechnikai szempontból a rendőrség, a tűzoltóság, katasztrófavédelem, a mentőszolgálat és a tulajdonos (üzemeltető) közösen ellenőrizte és az ezt igazoló dokumentumokat a hitelesítést végző személynek átadták. Ennek hiányában a hitelesítés nem kezdhető meg. Az ellenőrzés megszervezése, összehangolása a sportlétesítmény üzemeltetőjének a feladata.

### **A hitelesítés helyszínen történő elvégzésének feltételei:**

- a sportszervezet bélyegzővel és aláírási joggal ellátott képviselőjének jelenléte;
- a biztonságtechnikai bejárásón felvett jegyzőkönyv(ek);
- a játéktér mérkőzésre kész állapotra van előkészítve;
- az előző évi hitelesítési jegyzőkönyv;
- 50 m-es mérőszalag;
- 2, 44 m-es mérőléc;
- a létesítmény helyszínrajza vagy helyszínrajzi vázlata, melyen fel van tüntetve az öltöző épület, a játékos kijáró, a játéktér, a nézőtéri lelátó és a nézőtéri WC.

Felhívjuk szíves figyelmét, amennyiben a feltételek hiánya miatt a hitelesítés nem végezhető el, azt az Önök költségére kell újra elvégezni.

Akadályoztatás esetén a technikai bizottság vezetőjét kell értesíteni a .....telefonszámon

....., 200.....hó.....nap

Sporttársi üdvözlettel

a hitelesítést végző bizottság vezetője

## MUNKAHELYI mentőláda (100fő felett)



Nettó ár: 16.999 Ft

Bruttó ár: 20.399 Ft

A termék adatai:

Cikkszám:

L010009

• munkahelyi mentőláda  
100 fő felett (IV.)

• 6+6db steril  
gyorskötöző pólya

• 10db vágott mullpólya

ECS

• 6db steril mull

• 5db steril mull-lap  
(100lap)

• 10db kéztisztító lap

• 4db háromszögletű  
kendő

• 15 pár fóliakesztyű

• 1db ragtapasz (5cm x  
5m-es)

• 8db biztosítótű

• 1db olló

• 4db fertőtlenítő oldat

• 1db feljegyzési füzet  
(60 oldalas)

• 1db utasítás

elsősegélynyújtásra

Kosárban: 0

Részösszeg: 0 Ft

Kívánt mennyiség:

## Tájékoztató a mérkőzés megtekintésének feltételeiről

A mérkőzés látogatásával kapcsolatos Általános Szerződés feltételei:

1. Tilos a stadion, pálya, csarnok területére - többek között - petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, üveget, botot, pénztárgépszalagot, követ és egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyakat bevinni!
2. Tilos a stadion, pálya, csarnok területére szeszes italt bevinni! A 4/1997. (01.22) Kormányrendelet 16.§ (2) b) pontja alapján tilos a sportpályákon bajnoki, kupa, valamint nemzetközi mérkőzések kezdetét egy órától a befejezést követő egy óráig terjedő időszakban szeszes italt árusítani.
3. Kábítószer befolyásoltsága, illetve ittás állapotban lévő személyek még érvényes belépőjegy birtokában sem léphetnek a stadion (csarnok) területére!
4. Tilos a stadion pálya, csarnok területén mindennemű tárgy eldobása, hajigálása!
5. Tilos a mérkőzés előtt, alatt és utána a rasszista, valamint közerkölcsöt sértő bekiabálás a pályára, illetve a játékosok, a sportszakemberek, és az ellenfél szurkolóinak durva becsmérése.  
Ilyen megnyilvánulások esetén a játékvezető a mérkőzést félbeszakítja, és ha tovább folytatódik a rendzavarás akkor beszünteti a játékot.
6. A jegy és bérlet tulajdonosok tudomásul veszik, hogy a stadionba, pályára, csarnokba történő bemenetelkor és a sportesemény időszaka alatt a rendezők az 1-4. pontban lévők betartását ellenőrzik.
7. A fenti tilalmak megszegése és az ellenőrzés folyamán történt bizonyítottsága esetén a rendező szervnek kötelessége a rendbontókat a stadion pálya, csarnok területéről eltávolítani, súlyosabb incidens esetén a rendőri szervek segítségét kérni.
8. A fenti szabályok be nem tartása a sportlétesítmény (a labdarúgó mérkőzés) látogatásától való eltiltás lehetőségét vonja maga után.

A rendezőség kéri a szurkolókat, hogy lehetőségük szerint támogassák munkájukban.

Ne engedjék, hogy a felelőtlen kisebbség sportszerűtlen viselkedése megakadályozza a többség szórakozását, örömét.

Segítségüket köszönjük.